
Textbausteine in der Arztbriefschreibung mit 4D Write

Inhalt	Seite
1 Anlage von Textbausteinen	1
1.1 Text-Format	2
1.2 4DWrite-Formatierung	3
2 Aufrufen des Textbausteins im Arztbrief	3
2.1 Aufruf über das PopUp-Menü	3
2.2 Einrichten des PopUp-Menüs	3
2.3 Aufruf über den Namen und Bestätigung mit der Apfel- und Rückschritt-Taste	5
2.4 Aufruf aus der Liste aller Textbausteine und Bestätigung mit der Apfel- und Rückschritt-Taste	5
3 Aufruf von Textbausteinen in den Treibern	6
4 Verwendung eines Textbausteins als Ärzte-Liste bei der Begründung einer Ziffer	7
4.1 Einrichten eines Textbausteins "Ärzte"	7
4.2 Eintrag des Textbausteins "Ärzte" bei den GOÄ-Ziffern	8

1 Anlage von Textbausteinen

Über das Menü <Ablage> -> <Öffnen...> gelangen Sie in die Liste der Textbausteine.

Hier werden neue Textbausteine über das Menü <Ablage> -> <Neu> neu angelegt.

Tragen Sie zunächst den Namen, unter welchem Sie den Textbaustein absichern und aufrufen möchten, ein.

Verwenden Sie hierzu möglichst Namen, die aus einem Wort bestehen (z.B. Schmerzen). Wenn dies nicht möglich ist, so verbinden Sie die einzelnen Worte mit einem Sonderzeichen, wie z.B. – oder _ (z.B. Echo_1_normal).

Jeder Name kann nur einmal verwendet werden.

Tragen Sie nun den Inhalt des Textbausteins ein. Hierbei stehen Ihnen als Hilfsmittel die Sprungmarken (3 Unterstriche ___) und die Abfragen zur Verfügung: Frage;Antwort 1;Antwort 2;Antwort 3

Hinweis: Das Zeichen erhalten Sie durch die Tastenkombination alt-Taste und k.

Textbausteine in der Arztbriefschreibung mit 4D Write

Zur Formatierung können Sie entweder das reine Text-Format oder die 4DWrite-Formatierung verwenden.

1.1 Text-Format

Im Textbaustein Text-Modus kann nur Text eingetragen werden, Hervorhebungen über Schriftstil, Format etc. stehen hier nicht zur Verfügung. Bei Aufruf des Textbausteins im Arztbrief wird der Text in die Schriftart oder Formatierung, umgewandelt, die an der entsprechenden Position des Arztbriefes gewählt ist.

Beispiel: Textbaustein im Textmodus mit Abfragen

Name:


```
Schmerz: ΔSchmerz;reißender Schmerz;paraumbilicale Schmerzen;präcordial
ausstrahlende Schmerzen;epigastrisch brennende Schmerzen;ziehender
Dauerschmerz;an Intensität zunehmender
Schmerz;Druckschmerz;Loßlaß-SchmerzΔ Awo;in der rechten Leiste;in der
linken Leiste;in das Scrotum ausstrahlend;in den Unterbauch
verlagert;über dem Lanz`schen Punkt;ausstrahlend in
Genital-/OberschenkelregionΔ, Seit ΔSeit;1 Tag;2 Tagen;3 Tagen;4
Tagen;5 Tagen;6 Tagen;Tagen;1 Woche;1,5 Wochen;2 Wochen;3 Wochen;1
Monat;2 Monaten;3 Monaten;Monaten;einem halben Jahr;einem Jahr;JahrenΔ.
Die Beschwerden sind seit der letzten Konsultation ΔVerlauf;;viel
besser geworden.;besser geworden.;unverändert geblieben.;schlechter
geworden.;viel schlechter geworden.Δ
```

Textbausteine in der Arztbriefschreibung mit 4D Write

1.2 4DWrite-Formatierung

In 4DWrite kann die Schriftart, der Schriftstil sowie die Formatierung frei gewählt werden, d.h. es kann mit Hervorhebungen oder Einrückungen gearbeitet werden. Zu beachten ist hierbei, dass der Inhalt dieses Textbausteins künftig in dieser Formatierung übernommen wird. D.h. es sollte die Ausrichtung bzw. Begrenzung im Lineal verwendet werden, die am häufigsten in Arztbriefen verwendet wird.

Beispiel: Textbaustein in 4D Write mit Sprungmarken



2 Aufrufen des Textbausteins im Arztbrief

2.1 Aufruf über das PopUp-Menü

Aufruf über den Namen und Bestätigung mit der Apfel- und Rückschritt-Taste


Aufruf aus der Liste aller Textbausteine und Bestätigung mit der Apfel- und Rückschritt-Taste

2.2 Einrichten des PopUp-Menüs

Das PopUp-Menü wird wie folgt eingerichtet:

Rufen Sie einen Arztbrief (4D Write) auf. Klicken Sie rechts oben auf den Button <Einfügen von> und wählen Sie den Befehl <PopUp-Menü ändern...>

Textbausteine in der Arztbriefschreibung mit 4D Write



Neben Karteieinträgen, Medikationen sowie einfachen Texten können Textbausteine abgerufen werden. Tragen Sie hierzu in der linken Spalte den Namen bzw. ein Kürzel für den Textbausteine ein. Tragen Sie in der rechten Spalte den Textbaustein der Syntax |]Textbaustein| ein.

Beispiel:

Name	dieser Text wird eingefügt
Schmerzen]Schmerzen

Hinweis: Das Zeichen | erhalten Sie durch die Tastenkombination alt-Taste und 7, das Zeichen] erhalten Sie durch die Tastenkombination alt-Taste und 6.

Nehmen Sie in dieses Pop-Up-Menü nur die am häufigsten verwendeten Textbausteine auf.

Der Inhalt des PopUp-Menüs wird im Arztbrief über das PopUp oder über die Kombination ctrl-Taste und Mausklick abgerufen. Der Inhalt des Textbausteins wird im Arztbrief an der Position, an welcher der Cursor blinkt, eingefügt.

Textbausteine in der Arztbriefschreibung mit 4D Write

2.3 Aufruf über den Namen und Bestätigung mit der Apfel- und Rückschritt-Taste

Textbausteine, die weniger häufig verwendet werden, können im Arztbrief jederzeit eingefügt werden. Klicken Sie hierzu an die Stelle, an welcher der Cursor eingefügt werden soll. Tragen Sie den Namen des Textbausteins ein und bestätigen Sie mit der Tastenkombination Apfel- und Rückschritt-Taste.

2.4 Aufruf aus der Liste aller Textbausteine und Bestätigung mit der Apfel- und Rückschritt-Taste

Wenn Sie nur die ersten Buchstaben des Textbausteins eintragen und mit der Tastenkombination Apfel- und Rückschritt-Taste bestätigen, so erhalten Sie im Auswahlfenster die in Frage kommenden Textbausteine.

Wenn Sie keinen Buchstaben eintragen, sondern sofort mit der Tastenkombination Apfel- und Rückschritt-Taste bestätigen, so erhalten Sie die Auswahl aller Textbausteine.

Textbausteine in der Arztbriefschreibung mit 4D Write

3 Aufruf von Textbausteinen in den Treibern

Auf die Textbausteine kann auf gleiche Art auch in den Treibern zugegriffen werden. (Z.B. Anamnese- oder Befund-Treiber. Auch hier gilt: Tragen Sie die ersten Buchstaben des Textbausteins ein und bestätigen Sie mit der Tastenkombination Apfel- und Rückschritt-Taste.

Sie erhalten im Auswahlfenster die in Frage kommenden Textbausteine und können deren Inhalte durch Anklicken übernehmen.

Textbausteine in der Arztbriefschreibung mit 4D Write

4 Verwendung eines Textbausteins als Ärzte-Liste bei der Begründung einer Ziffer

Sie geben z.B. die Liste der Ärzte nur einmal in einem Textbaustein ein und tragen dann diesen Textbaustein bei den entsprechenden Ziffern als Begründungsvorschlag ein.

Beim Erfassen einer solchen Ziffer auf dem Krankenschein oder der Privatliquidation ruft INFORMED den Textbaustein auf und schlägt Ihnen die verschiedenen Ärztenamen als Begründung vor. Dieser Textbaustein kann zur Begründung einer BMÄ-, einer E-GO-, einer GOÄ- oder einer BG-GOÄ-Ziffer eingesetzt werden.

Wollen Sie die Ärzteliste erweitern, so genügt es, den Textbaustein entsprechend zu ergänzen.

4.1 Einrichten eines Textbausteins "Ärzte"

<Ablage> <Öffnen...> <Textbausteine> <OK>

<Textbaustein> <Neuaufnahme...> Tragen Sie bei <Name> Ärzte ein.

Tragen Sie im Feld darunter verschiedene Arztnamen ein. Jeder Arzt steht in einer eigenen Zeile.

Sichern Sie die Angaben über <OK>.

Über <Ablage> <Anmeldung> gelangen Sie wieder zur Anmeldung.

Eintrag des Textbausteins "Ärzte" in den Begründungen

<Ablage> <Voreinstellungen...> Klicken Sie in der linken Spalte <System:> die Zeile <Begründungen BMÄ> an und dann auf <Ändern>.

Existiert die zu begründende Ziffer bisher nicht in dieser Liste, so klicken Sie auf <Neue Zeile> und tragen diese Ziffer ein.

Wählen Sie in der Zeile der zu begründenden Ziffer in der mittleren Spalte <FK>

über das PopUp-Menü z.B. <FK 5016 = Name des Arztes> oder auch <FK 5009 = Freier Begr.-Text> aus und klicken Sie dann auf <Vorschlag...>.

Textbausteine in der Arztbriefschreibung mit 4D Write

Klicken Sie auf <Neue Zeile>. in der Spalte "Begründung BMÄ" wird in unserem Beispiel folgendes eingetragen: [|Ärzte|

Hinweis: Das Zeichen | erhalten Sie durch die Tastenkombination alt-Taste und 7, das Zeichen] erhalten Sie durch die Tastenkombination alt-Taste und 6.

<OK> Begründungsvorschlag für diese Ziffer sichern

<OK> Begründungsvorschläge BMÄ sichern

In den <Begründungen EGO> und den <Begründungen GOÄ> kann dieser Textbaustein ebenfalls verwendet werden.

Bei <Begründungsvorschläge> kann dieser Textbaustein z.B. in der mittleren Spalte <FK 5009 = Freier Begr.-Text> in einer <Neuen Zeile> eingetragen werden.

Über <Zurück> gelangen Sie wieder zur Anmeldung.

4.2 Eintrag des Textbausteins "Ärzte" bei den GOÄ-Ziffern

<Ablage> <Öffnen...> <Ziffern (GOÄ) 1996> <OK> Suchen Sie die betreffende Ziffer über <Suchen> <& anzeigen...>. Im Feld <Begrdg.:> tragen Sie folgendes ein: [|Ärzte|

Hinweis: Das Zeichen | erhalten Sie durch die Tastenkombination alt-Taste und 7, das Zeichen] erhalten Sie durch die Tastenkombination alt-Taste und 6.

<OK> Begründungsvorschlag für diese Ziffer sichern. Über <Ablage> <Anmeldung> gelangen Sie wieder zur Anmeldung.

Bei den BG-GOÄ-Ziffern kann dieser Textbaustein ebenfalls verwendet werden. Die Vorgehensweise erfolgt analog.

<Ablage> <Öffnen...> <Ziffern GOÄ (BG allgemeine Heilbhdlg.)>
<OK> etc.

bzw.

<Ablage> <Öffnen...> <Ziffern GOÄ (BG besondere Heilbhdlg.)>
<OK>